

نموذج طلب دائرة L3VPN - (IP-VPN)

• يستخدم هذا النموذج لطلب (تأسيس أو تحويل) دائرة (IP-VPN رئيسية) أو (نقل أو تغيير سرعة) دائرة (IP-VPN)

Service Type		نوع الطلب
<input type="checkbox"/> New Circuit تأسيس دائرة جديدة	<input type="checkbox"/> Existing Circuit No:	رقم الدائرة الحالية / المستخدمة
<input type="checkbox"/> Change Location نقل الدائرة	<input type="checkbox"/> Transfer	نوع الدائرة الحالي نوع الدائرة المطلوب (IP-VPN) تغيير نوع الدائرة
		<input type="checkbox"/> Change Speed
		السرعة الحالية المطلوبة تغيير سرعة الدائرة

Basic Service Type	تعباً في حال طلب التأسيس أو التحويل	خصائص الخدمة
Connection Speed *: 512 Kbps <input type="checkbox"/> 1 Mbps <input type="checkbox"/> 2 Mbps <input type="checkbox"/> 6 Mbps <input type="checkbox"/> 34 Mbps <input type="checkbox"/> 75 Mbps <input type="checkbox"/> Others:.....	تكلفة الرسم الشهري 4.110 5.280 7.920 15.960 53.200 79.800	
CEP: By STC <input type="checkbox"/> By Customer <input type="checkbox"/>	BLS <input type="checkbox"/> Primary Circuit.....	تأمين دائر احتياطية

Network Access at Location		الاتصال بالشبكة في الموقع
Access: Kbps كيلوبت	Mbps ميغابت	الاتصال
VPN: GIGE/Optical <input type="checkbox"/> FE/Optical <input type="checkbox"/> GIGE/Elect <input type="checkbox"/> FE/Elect <input type="checkbox"/>		
NTU/Router Interface V.35 <input type="checkbox"/> X.21 <input type="checkbox"/> G.703 <input type="checkbox"/>	GIGE/Optical <input type="checkbox"/> FE/Optical <input type="checkbox"/> GIGE/Elect <input type="checkbox"/> FE/Elect <input type="checkbox"/>	

* تكلفة الرسوم الشهرية للدائرة قابلة للتغيير (تكلفة الرسم الشهري الإضافي ٢٧٠٠ ريال لكل ميغا إضافي (من ٢ ميغا إلى ٣٤ ميغا) (تتوفر سرعات (٢٥٦ / ١٢٨ / ٦٤ كيلوبت)

MRS <input type="checkbox"/>		الخدمة المدارة
CPE (note)	Price	Services
Cisco Router & Accessories <input type="checkbox"/>	Management <input type="checkbox"/>
Modem <input type="checkbox"/>	Non-Std Mgt (note) <input type="checkbox"/>
Other Equipment <input type="checkbox"/>	Add'l LAN/WAN mgt <input type="checkbox"/>
		Maintenance <input type="checkbox"/>
		Non-Std Mntc (note) <input type="checkbox"/>
Installation	Price	Remote Site
Small (18xx,28xx) <input type="checkbox"/>	650 SAR / Visit <input type="checkbox"/>
Meduim (38xx) <input type="checkbox"/>	Applicable to all remote sites visits as detailed in attached proposal
Large (72xx) <input type="checkbox"/>	• الخدمة المدارة تقدم من خلال عقد لمدة لا يقل عن سنة.
Non-Std (note) <input type="checkbox"/>	

للمزيد من المعلومات عن الخدمة المدارة ، تفضل بزيارة موقع شركة الاتصالات السعودية على الشبكة العنكبوتية أو الاتصال على مدير الحساب أو الاتصال على ٩٠٩

QoS <input type="checkbox"/>	Selected Package No. () رقم الحزمة المختارة	جودة الخدمة
Package 1 (00% RT , 00% Video , 00% BPH , 50% BPL , 50% BE)	Package 2 (00% RT , 00% Video , 60% BPH , 30% BPL , 10% BE)	
Package 3 (20% RT , 00% Video , 48% BPH , 24% BPL , 8% BE)	Package 4 (50% RT , 00% Video , 00% BPH , 00% BPL , 50% BE)	
Package 5 (80% RT , 00% Video , 12% BPH , 6% BPL , 2% BE)	Package V (50% RT , 20% Video , 20% BPH , 8% BPL , 2% BE)	

Location A Details		لتأسيس أو تحويل دائرة (IP-VPN رئيسية) أو نقل أو تغيير سرعة دائرة	البيانات التفصيلية عن الموقع أ
City	المدينة	Street	الشارع
		Floor	الدور
		Building	المبني
		Telephone at location	هاتف الموقع
		Contact Mobile No.	رقم جوال للتنسيق
Contact Name at Location	اسم الشخص المعني في الموقع		
Location B Details		لنقل دائرة (نطلب دوائر IP-VPN إضافية فضلا إستخدام نموذج طلب دوائر IP-VPN الإضافية)	البيانات التفصيلية عن الموقع ب
City	المدينة	Street	الشارع
		Floor	الدور
		Building	المبني
		Telephone at location	هاتف الموقع
		Contact Mobile No.	رقم جوال للتنسيق
Contact Name at Location	اسم الشخص المعني في الموقع		

• نأمل الإطلاع على التعليمات الموضحة خلف النموذج وتوقيعه وختمه.

• للحصول على نسخة من هذا النموذج تفضل بزيارة موقع وزارة الدفاع والطيران على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي www.moda.gov.sa

إدارة اتصالات القوات المسلحة - قسم الاتصالات الهاتفية - ربيع الاخر ١٤٣٢ هـ - للتنسيق (هاتف) ٤٧٨٩٠٠٠ - تحويلة ٣٢٦١ - ٣٥١٢

نموذج طلب دوائر (IP-VPN) إضافية لربطها بدائرة رئيسية أو شبكة (IP-VPN)

- يستخدم هذا النموذج لطلب تأسيس أو تحويل :
 - دائرة (IP-VPN) لربطها بدائرة أو مجموعة من الدوائر تم تأسيسها (لا حاجة لتعبئة أو إرفاق صفحة نموذج طلب الدوائر الرئيسية).
 - مجموعة من دوائر (IP-VPN) الإضافية لعدة مواقع بطلب واحد (لا بد من تعبئة نموذج طلب الدوائر في حال عدم وجود دائرة رئيسية تعمل).

IP-VPN (معلومات عن الدائرة الرئيسية)		
Main Circuit / VPN الدائرة الرئيسية / الشبكة المراد الارتباط بها	<input type="checkbox"/> Existing / تم تأسيسها Main Circuit / VPN info: رقم الدائرة الرئيسية	<input type="checkbox"/> New / جديدة Main Location info: بيانات الموقع الرئيسي المطلوب الارتباط به

Service Type		نوع الطلب
<input type="checkbox"/> Transfer تغيير نوع الدائرة	نوع الدائرة الحالي نوع الدائرة المطلوب (IP-VPN)	<input type="checkbox"/> Change Speed تغيير سرعة الدائرة

Basic Service Type		تعباً في حال طلب التأسيس أو التحويل	خصائص الخدمة
Connection Speed سرعة الدائرة	Mbps/ Kbps	CEP: تأمين المودم	By STC <input type="checkbox"/> By Customer <input type="checkbox"/>

Network Access at Location		الاتصال بالشبكة في الموقع
Access:	Kbps كيلوبت	Mbps ميغابت
NTU/Router Interface	V.35 <input type="checkbox"/>	X.21 <input type="checkbox"/>
	G.703 <input type="checkbox"/>	GIGE/Optical <input type="checkbox"/>
		FE/Optical <input type="checkbox"/>
		GIGE/Elect <input type="checkbox"/>
		FE/Elect <input type="checkbox"/>

MRS <input type="checkbox"/>		الخدمة المدارة
<u>CPE (note)</u>	Price	<u>Services</u>
Cisco Router & Accessories	<input type="checkbox"/>	Management
Modem	<input type="checkbox"/>	Non-Std Mgt (note)
Other Equipment	<input type="checkbox"/>	Add'l LAN/WAN mgt
		Maintenance
		Non-Std Mntc (note)
<u>Installation</u>	Price	<u>Other</u>
Small (18xx,28xx)	<input type="checkbox"/>	MACD (note)
Meduim (38xx)	<input type="checkbox"/>	Prof Services (note)
Large (72xx)	<input type="checkbox"/>	Remote Site
Non-Std (note)	<input type="checkbox"/>	650 SAR / Visit <input type="checkbox"/>
		Applicable to all remote sites visits as detailed in attached proposal

للمزيد من المعلومات عن الخدمة المدارة ، تفضل بزيارة موقع شركة الاتصالات السعودية على الشبكة العنكبوتية أو الاتصال على مدير الحساب أو الاتصال على ٩٠٩

QoS <input type="checkbox"/>		جودة الخدمة
Selected Package No. ()		رقم الحزمة المختارة
حدد في الخانة بالأعلى رقم الحزمة المختارة لجودة الخدمة....المعلومات التفصيلية لحزم جودة الخدمة...موضحة في نموذج طلب دائرة (IP-VPN) رئيسية		

Location A Details		البيانات التفصيلية عن الموقع ()
City	المدينة	Street
		الشارع
		Floor
		الدور
		Building
		المبنى
		Telephone at location
		هاتف الموقع
		Contact Mobile No.
		رقم جوال للتنسيق
		Contact Name at Location
		اسم الشخص المعني في الموقع

Notes	معلومات إضافية أو ملاحظات
.....
.....

- يتم طباعة وإستخدام نموذج منفصل لكل دائرة إضافية مطلوب (تأسيسها أو تحويلها) لربطها بدائرة أو مجموعة من دوائر (IP-VPN)
- نأمل الإطلاع على التعليمات الموضحة خلف النموذج وتوقيعه وختمه.
- للحصول على نسخة من هذا النموذج تفضل بزيارة موقع وزارة الدفاع والطيران على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي

www.moda.gov.sa

١. مبررات طلب هذا النوع من الدوائر:

- أ. نوع الاستخدام للدوائر المطلوب تأسيسها أو تحويلها أساسي / احتياطي).
- (١) عملياتي. (٢) تكتيكي. (٣) إنترنت.
- (٤) ربط سنترالات. (٥) معلومات ادارية.
- (٦) أخرى. حدد

٢. حدد إحداثيات موقع النقطة (أ) المراد ربطها

(١) إحداثي الشماليات (N°) (٢) إحداثي الشرقيات (E°)

٣. حدد إحداثيات موقع النقطة (ب) المراد ربطها

(١) إحداثي الشماليات (N°) (٢) إحداثي الشرقيات (E°)

٤. تعليمات هامة لمستخدمي الدوائر المستأجرة على شبكة (MPLS)

- أ. التقيد بتعليمات أمن إتصالات القوات المسلحة.
- ب. التقيد بضرورة استخدام أجهزة التشفير المتضمنة المتطلبات الدنيا (الفقرة (١) من القواعد الأمنية والإدارية المنظمة لإستخدام الدوائر المستأجرة على شبكة MPLS) الواجب توفرها في حلول التشفير التجارية.
- ج. التقيد بضرورة توفير نظام جدار الحماية (Firewalls) وإعداده بشكل محكم ومراقبة عمله بشكل مستمر.
- د. التقيد بضرورة توفير نظام كشف الاختراقات (IPS) وإعداده بشكل محكم ومراقبة عمله بشكل مستمر.
- هـ. التقيد بضرورة توفير برنامج حماية ضد الفيروسات ويجب أن يتم تحديثه بشكل مستمر.
- و. يفضل استخدام دوائر (IP-VPN) في الانظمة التي لا تتطلب اعتمادية عالية.
- ز. يفضل استخدام دوائر (VPLS & PLL) في الانظمة التي تتطلب اعتمادية عالية.
- ح. التقيد بإستخدام نموذج (طلب إصلاح أعطال الدوائر) في حال الرفع بأعطال الدوائر.

الرتبة والاسم:		الادارة/ الوحدة:	
مسمي الوظيفة:		التوقيع:	
القوة / الجهة:		الختم:	

٥. يعبىء من قبل إدارة اتصالات القوات المسلحة

- تم تأمين الطلب على شبكة الالياف البصرية للوزارة.
- شبكة الالياف البصرية للوزارة لا تخدم الموقع.
- لا تتوفر ساعات على المسار المطلوب.
- الدائرة احتياطية ولا بد من توفيرها من قبل مزود خدمة.